



Proyecto LIFE MIDMACC 4^a reunión del Comité de Actores de La Rioja

Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), Logroño, 9 de Marzo de 2023

COORDINACIÓN



PARTICIPANTES



















Orden del día

10.00 Bienvenida y presentación de la sesión

- 10.15 Presentación de resultados: avances del año y resultados del escalado
- 10.40 Pausa café
- 10.55 Presentación del análisis socioeconómico de las medidas de adaptación desarrolladas por el proyecto. Trabajo participativo.
- 13.25 Debate en plenario: ¿Cómo podemos incidir en las políticas públicas para que incentiven las medidas de adaptación?
- 13.55 Conclusiones y próximos pasos
- 14.00 Comida en la sede del IPE





Orden del día

- 10.00 Bienvenida y presentación de la sesión
- 10.15 Presentación de resultados: avances del año y resultados del escalado
- 10.40 Pausa café
- 10.55 Presentación del análisis socioeconómico de las medidas de adaptación desarrolladas por el proyecto. Trabajo participativo.
- 13.25 Debate en plenario: ¿Cómo podemos incidir en las políticas públicas para que incentiven las medidas de adaptación?
- 13.55 Conclusiones y próximos pasos
- 14.00 Comida en la sede del IPE





LIFE MIDMACC

Promovemos la adaptación al cambio climático de zonas de media montaña de La Rioja, Aragón y Cataluña a través de la implementación y el seguimiento de diferentes medidas de gestión del paisaje que, a su vez, mejoren el desarrollo socioeconómico de estas zonas:

Recuperación de pastos a través del desbroce de matorral e introducción de la ganadería extensiva





Optimización y/o introducción de cultivos de viña en zonas de montaña





La gestión forestal para la prevención del riesgo de incendio y mantenimiento con ganadería extensiva







LIFE MIDMACC

Ejecución de pruebas piloto y seguimiento

Escalado de las pruebas piloto

Comités de actores

Replicabilidad y difusión

Guía con propuestas de adaptación al cambio climático



Proyecto de 5 años de duración (2019-2024) Financiado por el Programa europeo LIFE (Adaptación al Cambio Climático)





Comités regionales de actores

1ª reunión CR

54 mejoras a los pilotos.60 barreras identificadas a la implementación del proyecto.

2ª reunión CR

Síntesis en 45 medidas, 15 por sector

Compilación de 80 medidas de adaptación existentes.
Propuesta de 50 nuevas medidas.

3ª reunión CR

Nueva versión del análisis de vulnerabilidad

Contribuciones y validación del análisis de vulnerabilidad:
59 riesgos iniciales identificados.
Propuesta de 105 nuevos riesgos

1^a reunión GT- SR

Priorización de 16 barreras en 7 grupos. Propuesta de 37 soluciones para superar estas barreras.

2ª reunión GT-SR

Priorización de 17 medidas de adaptación. Reflexión sobre cómo influenciar la adopción de acciones de adaptación en políticas públicas en la media montaña.

3ª reunión GT-SR

Validación del análisis de vulnerabilidad. Ejemplo de éxito de la viña en el Cap de Creus como punto de extinción de incendio. Presentación de Iniciativa Política Forestal.











EFECTOS DEL PROCESO DE REVEGETACIÓN

A. Positivos



- 1. Biológico-estéticos.
- 2. Disminución de la erosión del suelo.
- 3. Ralentización en el aterramiento de embalses.
- 4. Mejora de la calidad del agua.

B. Negativos



- 1. Homogeneización paisajística.
 - Pérdida de valor ambiental.
 - Pérdida de valor estético.
- 2. Disminución de la cantidad de agua en las cuencas.
- 3. Incremento del riesgo de incendios.
- 4. Pérdida de recursos pastorales.

¿Secuestro de Carbono Orgánico del Suelo (SOC)?






ALGUNOS RESULTADOS DEL DESBROCE DE MATORRALES - PASTOREO


- Formación de un paisaje en mosaico más fragmentado y heterogéneo. Mayor biodiversidad.
- Incremento de los recursos pastorales y de los censos ganaderos. Surgen nuevas explotaciones.
- Disminución del número de incendios y de la superficie quemada.
- Incremento de los recursos hídricos y caudales de los ríos.
- Mejora del almacenamiento de carbono orgánico en los suelos, sobre todo en desbroces antiguos.





3388.1 ha





	Mg C	% Change
Shrubland	296,845.02	
Young (5-years)	303,165.62	2.1
Medium (15-years)	343,325.24	15.7
Old (30-years)	409,881.45	38.1
Control Pasture	388,750.54	30.9

If we consider total C Stock for the total area that could be cleared, we would obtain an increase of 30.9% in the C stock when reaching the ideal situation of Control Pasture (CP).



Respuesta ambiental a distintas cargas ganaderas en campos abandonados desbrozados

San Román	VARIABLE	TESTIGO	SIN PASTOREO	CARGA BAJA	CARGA MEDIA	CARGA ALTA
	Carbono orgánico		-		_	+
SUELOS	Nitrógeno	+++	+	+++	++	+
	Humedad	++++	++	+	++	+++
	Riqueza de especies	-	-	+++	+	+++
PASTOS	Productividad y calidad	SD	SD	SD	SD	SD
	Suelo desnudo		++			
HIDROLOGÍA Y EROSIÓN DEL SUELO	Escorrentía	+	+	+	+	++++
	Erosión	-	-	-	_	



Respuesta ambiental a distintas cargas ganaderas en campos abandonados desbrozados

Ajamil	VARIABLE	TESTIGO	SIN PASTOREO	CARGA BAJA	CARGA MEDIA	CARGA ALTA
	Carbono orgánico	1	+++	+++	+	++
SUELOS	Nitrógeno	+++	++	++	+++	++++
	Humedad	1	+	++	++	+++
PASTOS	Riqueza de especies	+	-	+	+++	++
	Productividad y calidad	SD	SD	SD	SD	SD
	Suelo desnudo	+	++			
HIDROLOGÍA Y EROSIÓN DEL SUELO	Escorrentía	-	+	++	++	+++
	Erosión	+		-		





Montaña media mediterránea (785-1365m)


6 núcleos de población


Censo ganadero municipal (2021):

- 470 bovinos
- 1072 ovinos y caprinos

Nº collares GPS					
Ganado Collares					
Bovino	57				
Caprino/ovino	41				
Equino	6				

Señales GPS/especie (%)



























Especie/superficie SIGPAC



































































Escalado de resultados

Upscaling the proposed climate change adaptation measures at the regional level


























Evolución del paisaje 1956 → 2014







Evolución del paisaje 1956 → 2014








¿Qué puede pasar?

		LEZA								
SSP4.5		TMN		1	TMAX		PCP			
	203	5-2065	2070-2100	2035-2065	2070-2100	2035-2065	2070-2100			
JAN	1	.52	214	1.76	2.41	1.73	3.09			
æ	1	.37	1.96	1.76	2.35	0.14	4.41			
MAR	1	.49	1.87	1.87	2.27	-3.97	0.65			
APR	1	.39	1.97	2.02	2.69	-6.05	-6.30			
MAY	1	.64	2.32	2.36	3.37	-7.95	-10.70			
JUN		2.21	3.18	3.04	4.27	-6.68	-9.34			
JL	2	2.65	3.65	3.50	4.89	-12.16	-20.99			
ALG	2	2.74	3.86	3.46	4.93	-8.59	-18.98			
SEP	2	2.46	3.54	3.13	4.37	-6.46	-13.79			
OCT	2	2.05	2.97	2.59	3.64	-3.35	-3.70			
NOV	1	.62	2.22	1.87	2.60	1.23	-1.62			
DEC	1	.37	2.08	1.63	2.41	-1.62	-2.53			






¿Qué puede pasar?



SSP45	LE7A								
	TI TI	MN	IT N	ΛΑX	PCP				
	2035-2065	2070-2100	2035-2065	2070-2100	2035-2065	2070-2100			
JAN	1.52	214	1.76	2.41	1.73	3.09			
FB	1.37	1.96	1.76	2.35	0.14	4.41			
MAR	1.49	1.87	1.87	2.27	-3.97	0.65			
APR	1.39	1.97	2.02	2.69	-6.05	-6.30			
MAY	1.64	2.32	2.36	3.37	-7.95	-10.70			
JUN	2.21	3.18	3.04	4.27	-6.68	-9.34			
JL	2.65	3.65	3.50	4.89	-12.16	-20.99			
ALG	2.74	3.86	3.46	4.93	-8.59	-18.98			
SEP	2.46	3.54	3.13	4.37	-6.46	-13.79			
OCT	2.05	2.97	2.59	3.64	-3.35	-3.70			
NDV	1.62	2.22	1.87	2.60	1.23	-1.62			
DEC	1.37	2.08	1.63	2.41	-1.62	-2.53			


Atmospheric Evaporative Demand [Hargreaves](mm) - Leza







¿Qué puede pasar?



		LEZA								
SSP4.5		ΛL	1 N	TN	ΛΑX	PCP				
		2035-2065	2070-2100	2035-2065	2070-2100	2035-2065	2070-2100			
JAN		1.52	214	1.76	2.41	1.73	3.09			
æ		1.37	1.96	1.76	2.35	0.14	4.41			
MAR		1.49	1.87	1.87	2.27	-3.97	0.65			
APR		1.39	1.97	2.02	2.69	-6.05	-6.30			
MAY		1.64	2.32	2.36	3.37	-7.95	-10.70			
JJN		2.21	3.18	3.04	4.27	-6.68	-9.34			
JL.		2.65	3.65	3.50	4.89	-12.16	-20.99			
ALG		2.74	3.86	3.46	4.93	-8.59	-18.98			
SEP		2.46	3.54	3.13	4.37	-6.46	-13.79			
OCT		2.05	2.97	2.59	3.64	-3.35	-3.70			
NDV	П	1.62	2.22	1.87	2.60	1.23	-1.62			
DEC		1.37	2.08	1.63	2.41	-1.62	-2.53			






RHESSY

¿Qué puede pasar con los caudales?

Regional Hydro-Ecologic Simulation System (RHESSys)



http://fiesta.bren.ucsb.edu/~rhessys

Christina Taque

Bren School of environmental science and management University of California, Santa Barbara








RHESSYS


¿Qué puede pasar con los caudales?

Calibración y Validación









	Aísa		Leza		L'Anyet	
	Calibration Validation		Calibration	Calibration Validation		Validation
NSE	0.58	0.61	0.51	0.58	0.70	0.66
PBIAS (%)	-12.23	0.40	3.68	-11.80	-3.08	-14.40
RSR	0.65	0.61	0.69	0.64	0.54	0.57









¿Qué puede pasar con los caudales?

Cambios Usos del Suelo - Gestión









- No Hábitats prioritarios
- Área circundante bosques de ribera (5m)
- Pendientes < 30%
- Áreas < 500 m², no se consideran.
- Altitud < 1700 m
 - Polígonos >10 ha >> 2 ha Sin desbrozar
- Altitud > 1700 m
 - Polígonos >5 ha >> 2 ha Sin desbrozar (Perdix perdix)






RHESSys RHESSys Washer team

Cambios Usos del Suelo - Gestión

	Managed	LandUse
Agricultural	0.08	0.09
Grassland	31.76	22.06
Scrubland	37.05	46.73
Coniferous	4.03	4.17
Decidous	24.16	24.12
Evergreen Broadeaf	0.80	0.78
Mixed Forest	1.16	1.17
No Vegetation	0.65	0.62
Water	0.10	0.08
Urban Use	0.26	0.22





+9.7% Pastos

















Cambios clima – Proyecciones climáticas








	Jan	Feb	Mar	Apr	Мау	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Ssp4.5	+6.9	+5.8	-7.8	-10.4	-19.9	-20.0	-17.5	-14.7	-12.4	-6.0	+11.7	-3.1
Ssp4.5+M	+18.7	+16.4	-0.2	+1.0	-7.9	-7.2	-6.8	-4.7	-3.1	-4.6	+8.4	+6.7







Cambios clima – Proyecciones climáticas















Cambios clima – Proyecciones climáticas













Sin Gestión



Con Gestión



Desbroce +9.7%

Aumento Caudal +9.8%

Sin Gestión



Descenso Caudal -4.36%

Con Gestión



Desbroce +9.7%

Aumento Caudal +4.00%





Orden del día

- 10.00 Bienvenida y presentación de la sesión
- 10.15 Presentación de resultados: avances del año y resultados del escalado
- 10.40 Pausa café
- 10.55 Presentación del análisis socioeconómico de las medidas de adaptación desarrolladas por el proyecto. Trabajo participativo.
- 13.25 Debate en plenario: ¿Cómo podemos incidir en las políticas públicas para que incentiven las medidas de adaptación?
- 13.55 Conclusiones y próximos pasos
- 14.00 Comida en la sede del IPE





Análisis socioeconómico de las medidas de adaptación

Estudio desarrollado por el IRTA

- Análisis de costes e ingresos de las cuatro explotaciones ganaderas extensivas que participan al proyecto.
- Estudio de costes de las medidas de adaptación de desbroce y gestión forestal.
- Estudio de costes de la introducción / optimización de viñas.

Estudio desarrollado por la UdG

Evaluación de los impactos socioeconómicos de diferentes medidas de adaptación: eficiencia, eficacia, costes y beneficios y potencial de replicabilidad. El informe se centra en las consecuencias socioeconómicas sobre la disponibilidad de recursos hídricos, la fijación de la población en el territorio y la reducción del riesgo y la propagación de los incendios forestales, incluida la reducción de las emisiones de CO₂ evitadas.





Explotaciones ganaderas analizadas

Nueva explotación de vacuno en Cataluña

2 años de antigüedad.

Explotación pequeña (130 UGM).

Superficie de propiedad extensa pero poca disponibilidad de pasto (0.49 ha/UGM)

Pastores contratados.

Venta de lechales.

Otras actividades económicas (turismo).

Sin antecedentes ganaderos.

Finca pública experimental en Aragón



36 años de antigüedad.

Explotación grande (255 UGM, vacuno y ovino).

Superficie de propiedad extensa y alta disponibilidad de pastos (22.8 ha/UGM).

Trabajadores públicos.

La finalidad es la investigación, no la comercialización.

Explotación de ovino extensivo en La Rioja

8 años de antigüedad.

Explotación pequeña (91 UGM, vacuno y ovino).

No dispone de tierras, las alquila en el ayuntamiento (1.8 ha/UGM)

Sin trabajadores externos, un ganadero.

Venta de lechales.

Plena dedicación a la explotación. Antecedentes ganaderos, ganadero joven que vuelve al pueblo.

Explotación en extensivo en La Rioja



6 años de antigüedad.

Explotación media (160 UGM, vacuno, ovino, caprino).

No dispone de tierras, las alquila en el ayuntamiento (0.88 ha/UGM).

Sin trabajadores externos, una pareja.

Venta de lechales.

Jóvenes ganaderos con otros trabajos (50% de la jornada). Antecedentes ganaderos.





<u>Metodología</u>

- Búsqueda bibliográfica y recopilación de datos económicos y de gestión.
- Entrevistas semiestructuradas y presenciales a las explotaciones.
- Análisis de datos cuantitativos y cualitativas, validación por parte de las explotaciones.

Evaluación cuantitativa: Gastos







Gastos (€/UGM)	Perfil 1	Perfil 3	Perfil 4
1. Alquiler de pastos	0,00	53,41	29,38
2. Trabajo	230,77	0,00	0,00
3. Suplementación	429,02	274,73	100,00
4. Sanidad y veterinario	15,38	0,30	10,00
5. Combustible	33,85	90,53	31,25
6. Otros	158,46	32,38	1,50
7. Capital fijo	38,46	0,00	0,00
TOTAL	905,94	451,35	172,13



La alimentación es el coste más importante: el coste de suplementación representa el 47%, 61% y 58% del total de los gastos por UGM.

Los costes de la mano de obra están implícitos pero no se pagan.

Dependencia de pastos externos





Evaluación cuantitativa: Ingresos


		תו	1
Ingresos (€/UGM)	Perfil 1	Perfil 3	Perfil 4
Venta de animales	196	500	418
Subvencione y ayudas	509	501	167
TOTAL	705	1001	585

Para todas las explotaciones, las ayudas de la **PAC** son **imprescindibles**.

El principal producto es la venta de lechales para engorde.

Los ingresos brutos por UGM no dependen del tamaño de la explotación.

Margen bruto: Ingresos - gastos



Los tres perfiles necesitan los ingresos de las **subvenciones** y ayudas.


La disponibilidad de pastos y la suplementación son claves para reducir o aumentar el margen bruto.





Evaluación cualitativa


1. Nivel de implicación en la explotación




2. Relevo generacional



3. Apreciación de la vida rural




4. Accesibilidad y disponibilidad de pastos



En 2020, el perfil 4 alquiló pastos por 39 €/ha

5. Vínculos de los antepasados con la ganadería



6. Mano de obra







Evaluación cualitativa

7. Comercialización



Para engorde directamente al matadero o mediante un intermediario. El precio fluctúa mucho.

8. Infraestructuras y servicios disponibles



Servicios básicos lejos de los pueblos, carreteras malas, coste elevado del transporte.


Muy fácil

Optimos

9. Viabilidad del engorde



10. Valoración de la PAC



11. Estrategias y expectativas de futuro



Aumentar la cantidad de animales y crecer





<u>Metodología</u>

- Evaluación cuantitativa y cualitativa de los costes de dos medidas de adaptación (socios y ganaderos del proyecto).
- Recopilación de datos económicos mediante protocolos, búsqueda de tarifas de empresas publicas (TRAGSA, SARGA y Forestal Catalana) y privadas, y realización de entrevistas a profesionales.
- Para los desbroces, se usó como referencia un estudio económico sobre el "Plan de desbroces del Gobierno de La Rioja" (Lasanta Santolaya, 2019).













Estimación de los costes de desbroce y gestión forestal (C1 y C2)

- Costes muy variados y heterogéneos, entre 150 y 5.100 euros/ha.
- El coste depende principalmente de las horas de trabajo (mano de obra),
 muy influenciada por las características del bosque o el terreno:

AC1	TIVIDADES PRINCIPALES C1 Y C2 y SUBVENCIONES DESBROCES	
		€/ha
1)	Desbroce en pastizales existentes	158
2)	Prestación de servicio en trabajos de recuperación de pastos	669
3)	Recuperación de pastos/cultivos abandonados	1.028
4)	Desbroce de matorral por administración pública	1.458
5)	Desbroce de matorral por empresa subcontratada	2.338
6)	Desbroce, poda y clara en montes con carga de trabajo baja	1.141
7)	Desbroce, poda y clara en montes con carga de trabajo media	2.213
8)	Recuperación de campo de pasto completo: Desbroce + Clara + Subsolar +	
	Trocear y extraer restos de tala + Sembrado mecanizado	5.150
9)	Instalación un metro de vallado	12
10)	Subvención autonómica desbroce carga media manual	2.100
11)	Subvención autonómica desbroce carga media mecanizado	375





Estimación de los costes de desbroce y gestión forestal (C1 y C2)

- ¿Qué condiciona los costes para que haya tantas diferencias entre métodos? El coste medio de desbrozar una zona de media montaña en 2020/2021 es de unos 2.000 €/ha.
 - Pendiente del terreno: Principal condicionante de la mano de obra. A mayor pendiente, más mano de obra y mayor tiempo de ejecución:
 - Pendiente > 30%: trabajos manuales, alta dedicación de mano de obra.
 - Pendiente < 30%: posibilidad de mecanizar con desbrozadora de arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos o tractor de orugas y desbrozadora de cadenas
 - Pendiente ≤ 10%: posibilidad de utilizar tractor de ruedas y desbrozadora de cadenas.
 - El coste se multiplica por 7 cuando la pendiente supera el 50%.





Estimación de los costes de desbroce y gestión forestal (C1 y C2)

- ¿Qué condiciona los costes para que haya tantas diferencias entre métodos? El coste medio de desbrozar una zona de media montaña en 2020/2021 es de unos 2.000 €/ha.
 - Pendiente del terreno: Principal condicionante de la mano de obra.
 - Densidad del sotobosque: A mayor cabida cubierta y altura del matorral, más costes.
 - Diámetro basal unitario (medido a 10 cm del suelo). A más diámetro, más costes.
 - Área basal total: A más área, más costes.
 - Presencia de obstáculos: Terrenos pedregosos, con lianas o plantas trepadores, más costes.
 - Gestión de restos vegetales: A más gestión, más costes.
 - Costes del transporte: En función de la ubicación y accesibilidad a la zona de actuación, y del volumen de producto a extraer.





Caso de estudio: Desbroces subvencionados por el Gobierno de La Rioja Actualización del Estudio económico del Plan de Desbroces del Gobierno de La Rioja en el Valle del Leza (La Rioja).

En el año 1986 se inició el Plan con el doble objetivo de controlar los **incendios forestales** y fomentar la ganadería extensiva:

- Superficie de matorral desbrozada (1986 2020): **38.477,86 ha**, 28,4% de la superficie de matorral.
- Coste mediano del desbroce: 420 €/ha (1986 2020).

Reducción superficie quemada:

1.060 ha/año (1968-1986)

222 ha/año (1987-2020)

80 % superficie quemada

Coste económico de los incendios 2.722,32 €/ha quemada (2006-

85 % el coste económico

2020)





Caso de estudio: Desbroces subvencionados por el Gobierno de La Rioja Actualización del Estudio económico del Plan de Desbroces del Gobierno de La Rioja en el Valle del Leza (La Rioja).

En el año 1986 se inició el Plan con el doble objetivo de controlar los incendios forestales y **fomentar la ganadería extensiva**:

- Necesidades de alimentación externa del ganado en el Valle del Leza: 855
 € /año por UGM.
- Cabezas de ganado en el Valle de Leza: 5.216 UGM (2020), 3.720 vacuno,
 5.446 ovino, 737 caprino, 878 equino

Si los nuevos pastos substituyen el 100% de las necesidades externas

Ahorro 4.460.001,70 € para los ganaderos

Se ha producido un incremento del censo ganadero, especialmente del vacuno, que requiere más alimento pero genera más ingresos.





<u>Metodología</u>

- Preparación de cuestionarios sobre prácticas agronómicas según la metodología de Compés (2020).
- Entrevistas a los responsables técnicos y/o administrativos de las empresas vinícolas colaboradoras: Celler Espelt (Roses, Alt Empordà), Celler Cooperativa d'Espolla (Espolla, Alt Empordà), Llivins (Llívia, Cerdaña), Bodegas Vivanco (Tudelilla, Calahorra) y Bodegas Monte Laturce (Clavijo, Logroño).
- Evaluación cuantitativa de las prácticas y valoración cualitativa para determinar las barreras, los costes adicionales de la implantación de viñas en zonas de media montaña y las soluciones a estas barreras.









1. Implantación de cubierta vegetal

- La implantación de cubierta sembrada comporta un coste en compra de semillas y en trabajos de siembra, pero es un gasto pequeño y poco significativo.
- El coste de producción de manera convencional es 590 €/ha superior a la viña con cubierta vegetal, debido al encarecimiento de algunas operaciones (laboreo del suelo, poda en verde, cosecha)
- Aunque la producción es muy superior en convencional, la implantación de la cubierta ha tenido **efectos positivos en la producción y calidad de la uva.**





	Viñedo con	cubierta	Viñedo con	cubierta	Viñedo con gestión		
	vegetal establecida		vegetal	nueva	convencional		
COSTES OPERACIONES Y TAREAS	€/ha	%	€/ha	%	€/ha	%	
Trabajos del suelo	776	30%	865	34%	867	24%	
Tratamientos fitosanitarios*	900	19%	836	18%	886	25%	
Prepoda	72	3%			71	2%	
Poda	640	25%	636	25%	630	18%	
Poda (primavera)			182	7%			
Poda en verde (verano)	60	2%	36	1%	453	13%	
Cosecha	520	20%	364	14%	661	19%	
TOTAL OPERACIONES Y TAREAS	2.968€	100%	2.920€	100%	3.567€	100%	

Rendimiento medio	2011-2015	2016-2021	Variación	
Cubierta bien establecida	2211 ± 490	2555 ±336	+ 343 kg/ha (+16%)	
Gestión Convencional	5357 ± 469	5249 ±421	-108 kg/ha (-2%)	





%

3%

3%

31%

27%

3%

12%

3% 7%

12%

100%

384

96

240

388

3.294 €


Estudio de costes de la introducción de viñas

- 2. Sistema de conducción: en vaso y en espaldera
- Los costes de implantación de una viña en vaso son un 40% inferiores que en espaldera.
- La conducción en vaso comporta que las labores sean manuales y con más mano de obra, causando un aumento de los costes de 452 €/ha.

Operaciones en verde (Sacar chupones, despuntar)

TOTAL MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y TAREAS

	Implantación y n del V		Implantación y mantenimiento de la ESPALDERA		
	€/ha	%	€/ha	%	
Preparación del terreno	2.168	27%	2.163	16%	
Plantación	5.694	70%	5.694	42%	
Espaldera			5.568	41%	
Riego	219	3%	219	2%	
TOTAL IMPLANTACIÓN	8.081 €	100%	13.644 €	100%	



884

310

3.746 €

Implantación y mantenimiento | Implantación y mantenimiento

24%

8%

100%





Poda

Cosecha

Subir/bajar alambres





2. Sistema de conducción: en vaso y en espaldera

- Los costes de implantación de una viña en vaso son un 40% inferiores que en espaldera.
- La conducción en vaso comporta que las labores sean manuales y con más mano de obra, causando un aumento de los costes de 452 €/ha.
- Si se tienen en cuenta los costes de los activos (preparación del terreno, plantación, riego de apoyo y conducción en espaldera), y considerando una amortización de 25 años de vida útil, los costes anuales de producción llegan a unas cantidades muy similares, donde la diferencia supone 229 €/ha más en la viña en vaso.

	Vaso	Espaldera
Costes de amortización	324€	547 €
Costes de operaciones y tareas realizadas en el viñedo	3.746 €	3.294 €
TOTAL	4.070 €	3.841 €









3. La gestión del terreno: pendiente y terraza

- La viña en fuertes pendientes implica un incremento de las tareas manuales o la necesidad de maquinaria específica. En todos los casos supone un incremento de los costes.
- La cosecha manual incrementa en un 39% los costes totales.
- La accesibilidad en viñas de poca inclinación con acceso a maquinaria disminuye los costes.





	Pendiente en	nparrado	Terraza empa	rrado
	€/ha	%	€/ha	%
COSTES VARIABLES				
Mantenimiento de espaldera, alambres nuevos, tensar, anclajes, etc.	341	12%	427	12%
Mantenimiento del riego	10		160	4%
OPERACIONES Y TAREAS REALIZADAS EN LA VIÑA				
Trabajos del suelo	647	23%	192	5%
Tratamientos fitosanitarios	202	7%	250	7%
Prepoda	111	4%		
Poda	519	18%	670	18%
Quitar rebrotes, despuntar y recortar	427	15%	261	7%
Subir/bajar alambres	350	12%	243	7%
Cosecha	210	7%	1419	39%
Recoger uvas mecánicamente ^a manualmente ^b /	149 ª	5%	935 b	26%
Transporte	61	2%	484	13%
TOTAL OPERACIONES Y TAREAS	2.817 €	100%	3.622€	100%





4. Viña en altura

- Nuevas viñas en Llívia (Cerdaña) a 1.224 m y Clavijo (La Rioja) a 872 m.

 Costes muy elevados de adquisición de la tierra y la plantación, dificultad para encontrar mano de obra y equipamiento especializado

TOTAL COSTES FIJOS

cercano.

COSTES FIJOS IMPLANTACIÓN VIÑA	€/ha	%	€/ha	%
Obtención viña	41.203	62%	55.000	82%
Derechos de plantación	*	j.	30.000	45%
Arrendamiento	41.203 **	62%		
Precio del suelo			25.000	37%
Preparación terreno	906	1,37%	800	1%
Desbrozar y limpiar terreno			200	0,39
Despedregar			300	0,49
Subsolar	906	1,37%	300	0,49
Plantación	19.155	29%	5.250	8%
Análisis del suelo	1.731	3%		
Abonar	1.154	2%		
Cepas	12.546	19%	4.500	7%
Plantación cepas	3.725	6%	750	1%
Espaldera	4.823	7%	6.160	9%
Material: alambre, postes, tensores, etc.	3.703	6%	5.360	8%
Colocación de la espaldera	1.120	2%	800	1%

Catalunya

100%

66.088 €

100%

67.210 €

La Rioja









4. Viña en altura

- Nuevas viñas en Llívia (Cerdaña) a 1.224 m y Clavijo (La Rioja) a 872 m.
- Costes muy elevados de adquisición de la tierra y la plantación.
- Dificultades de la viña en altura:
 - Fenómenos meteorológicas (pedregadas y heladas).
 - Fauna cinegética descontrolada, necesidad de vallados.
 - Necesaria autorización de la UE para plantar nuevas viñas.
 - Estar fuera del territorio de una denominación de origen implica dificultades al calificar, etiquetar y comercializar los vinos.
 - Incremento significativo de los costes de implementación (subsolado, retirada de piedras, abonado, drenajes, riego ...).
 - Dificultad para encontrar mano de obra y maquinaria adaptada a la pendiente y a los marcos de plantación.
- Posibles opciones de mejora:
 - Cooperación entre agricultores (compra de maquinaria y material común).
 - Creación de una «marca compartida» para unificar esfuerzos en términos de comercialización de vinos de montaña.
- Formación de personal en tareas de manejo específicas de viña, y la sensibilización del territorio para dar valor al sector vitivinícola.





Conclusiones finales

- 1. Dificultad de las explotaciones para ser viables económicamente. El gasto más importante es la **suplementación**. Para aumentar el margen bruto es clave **incrementar la disponibilidad de pastos**.
- 2. Los **ingresos** generados por la **venta de lechales para engorde** son muy **fluctuantes** y varía según la zona, temporada y mercado.
- 3. Las subvenciones y ayudas son claves para cubrir los costes de producción.
- 4. Ser ganadero de una explotación en extensivo no es fácil, es un **trabajo vocacional y sacrificado** con muchas dificultades: déficit de infraestructuras y servicios, mala accesibilidad, falta de relevo generacional...
- 5. Los costes de desbroce y gestión forestal son muy variados y heterogéneos. El coste medio de desbrozar en media montaña es de unos 2.000 €/ha. Este coste depende de la mano de obra, muy influenciada por las características del bosque o del terreno (principalmente pendiente).
- 6. Plan de Desbroces (G. La Rioja): 38.477 ha desbrozadas, reducción de la superficie quemada en un 80%. Coste medio del desbroce: 420 €/ha. Coste económico de los incendios: 2.722 €/ha quemada, reducción de los costes en un 85%.
- 7. Plan de Desbroces (G. La Rioja): Necesidades de alimentación externa (Valle del Leza): 855 €/año y UGM. Cabezas de ganado: 5.216 UGM. Posible ahorro de 4.460.001 € para los ganaderos si se cubren necesidades. Incremento del censo ganadero, especialmente del vacuno.





Conclusiones finales

- 8. La implantación de una nueva cubierta herbácea en viña comporta un coste pequeño y poco significativo. El coste de producción de manera convencional es 590 €/ha superior a la viña con cubierta vegetal. La producción es superior en convencional, pero la implantación de la cubierta ha tenido efectos positivos en la producción y calidad de la uva.
- 9. Los costes de implantación de una viña en vaso son un 40% inferiores que en espaldera. La conducción en vaso comporta tareas más manuales y con más mano de obra, aumentando los costes en 452 €/ha. Teniendo en cuenta los costes de los activos (25 años de amortización), los costes anuales de la producción son muy similares (229 €/ha más en la viña en vas).
- 10. La viña en fuertes pendientes implica un incremento de costes. La cosecha manual incrementa un 39% los costes totales. La accesibilidad en viñas de poca inclinación donde la maquinaria pueda acceder resulta en una disminución de los costos.
- 11. La viña en altura tiene unos costes muy elevados de adquisición o alquiler del suelo y la plantación, además de múltiples dificultades: encontrar mano de obra y equipamiento especializado cercano, fenómenos meteorológicos (pedregadas y heladas), fauna cinegética descontrolada, dificultades al calificar, etiquetar y comercializar al estar fuera de DO, incremento significativo de los costes de implementación.





Análisis socioeconómico de las medidas de adaptación

Estudio desarrollado por el IRTA

- Análisis de costes e ingresos de las cuatro explotaciones ganaderas extensivas que participan al proyecto.
- Estudio de costes de las medidas de adaptación de desbroce y gestión forestal.
- Estudio de costes de la introducción / optimización de viñas.

Estudio desarrollado por la UdG

Evaluación de los impactos socioeconómicos de diferentes medidas de adaptación: eficiencia, eficacia, costes y beneficios y potencial de replicabilidad. El informe se centra en las consecuencias socioeconómicas sobre la disponibilidad de recursos hídricos, la fijación de la población en el territorio y la reducción del riesgo y la propagación de los incendios forestales, incluida la reducción de las emisiones de CO₂ evitadas.





Anàlisis socioeconómico de las medidas de adaptación (UdG)

- Evaluación de las medidas de adaptación riesgo de incendios y población
- Evaluación de las medidas preventivas para la reducción de la propagación de incendios
- Evaluación de las medidas de adaptación incremento de los recursos hídricos






- ¿Qué **no** sabemos de los desbroces?
- Impacto sobre los incendios forestales
- Ahorro de costes, entre otros, por incendios forestales evitados
- Viabilidad socioeconómica de los desbroces
- Otros efectos socioeconómicos de los desbroces
 - ✓ Fijación de población
 - ✓ Creación de puestos de trabajo











Modelo econométrico

 $Incendio\ alguna\ vez_i = La\ Rioja_i + Superficie_i + Altitud_i + Vegetaci\'on_i + Poblaci\'on\ (log)_i + Densidad\ poblaci\'on_i + Densitat\ ovejas\ y\ cabras_i + \varepsilon_i$




Base de datos de incendios forestales

- Incendios forestales entre los años 2001 y 2015
- ➤ Facilitada por ONG Civio → Datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Se dispone de: la fecha de detección del incendio, las coordenadas geográficas, la causa del incendio, la superficie quemada, los gastos de extinción asociadas al incendio, las pérdidas económicas asociadas al incendio, entre otros.


















Evaluación de las medidas de adaptación – riesgo de incendios y población

Superficie área estudio	Área	Gastos de extinción / ha quemada	Pérdidas / ha cremada	TOTAL (€ / ha)
Duffor	La Rioja	917,67	237,57**	1.155,24
Buffer	Castilla y León	1.292,87	1.274,03	2.566,9
Diferencia				-1.411,58

Según el modelo econométrico, si no se hubieran realizado los desbroces en la Rioja, se hubieran quemado **641,62 ha**




Gastos de extinción y pérdidas en incendios 905.697 €





Evaluación de las medidas de adaptación – riesgo de incendios y población



Las cabezas de ganado disminuyen menos a la Rioja, mientras que la población crece más a la Rioja





Evaluación de las medidas de adaptación – riesgo de incendios y población

Conclusiones

- Diseño casi-experimental entre la Rioja y Castilla y León para analizar el efecto de los desbroces en la reducción del riesgo de incendios forestales.
- Entre un 67 y 77% de reducción de probabilidad de un incendio forestal en los municipios de la Rioja.
- Mayor reducción de incendios forestales por causa intencionada y negligencia.
- Ahorro de 1.411,58 € por hectárea quemada en gastos de extinción y pérdidas evitadas.
- Evidencia de un efecto positivo, aunque leve, en la fijación de población y mantenimiento del ganado.





Anàlisis socioeconómico de las medidas de adaptación (UdG)

- Evaluación de las medidas de adaptación riesgo de incendios y población
- Evaluación de las medidas preventivas para la reducción de la propagación de incendios
- Evaluación de las medidas de adaptación incremento de los recursos hídricos





Medidas de intervención

- Las medidas para reducir la propagación de los incendios forestales pueden consistir en:
 - Una barrera natural en forma de viñas
 - Franjas de tierras cultivadas
 - Franjas de cortafuegos
 - Intervenciones que tienen como objetivo reducir la carga de combustible del bosque como el pastoreo, el desbroce del sotobosque o la reducción de la densidad de árboles.





Dimensiones e Índices de la Evaluación

Eficiencia:

Índices: Nivel óptimo de la extensión de medidas de intervención colocadas aleatoriamente o estratégicamente.

Efectividad:

Índices: El tamaño de la superficie forestal que evita quemarse como resultado de las medidas de intervención. La cantidad de CO₂ evitada a consecuencia de las medidas de intervención.

Análisis coste-beneficio:

Indice: Cálculos de coste-beneficio.


Replicabilidad:

Índice: Programa de ordenador basado en la simulación Monte Carlo.





Captura de pantalla de hoja de cálculo Análisis Coste-Beneficio







Conclusiones

- El programa determina, para una tasa de eficiencia determinada, el nivel óptimo de extensión de la intervención situada aleatoriamente. Por ejemplo, con una tasa de extensión del 2% y una tasa de eficiencia de la intervención colocada aleatoriamente en el 50%, la superficie quemada se puede reducir en un 37%.
- El programa determina el nivel de extensión de las medidas de intervención a partir del cual los costes de cualquier ampliación posterior de la medida de intervención superan sus beneficios.
- En el caso de colocar estratégicamente las barreras contraincendios, el programa determina el número óptimo de barreras contraincendios y la distancia óptima entre ellas.





Anàlisis socioeconómico de las medidas de adaptación (UdG)

- Evaluación de las medidas de adaptación riesgo de incendios y población
- Evaluación de las medidas preventivas para la reducción de la propagación de incendios
- Evaluación de las medidas de adaptación incremento de los recursos hídricos





Metodología Input-Output, aproximación de Ghosh (1958)

	Industry 1	 Industry j	 Industry n	Final demand	Total output
Industry 1	z ₁₁			y ₁	x ₁
Industry i		Z _{ij}		y i	Xi
Industry n			Z _{nn}	y _n	X _n
Value added	v_{1}	V _i	v _n		
Total output	x ₁	Xi	X _n		






- Proyecciones climáticas y zonas
 - Climáticas:

Sin CC SSP 2.6 – SSP 4.5 – SSP 7.0 – SSP 8.5

- Zonas:







• Resultados. Valor genérico generado por 1 hm³ agua, efectos directos

Sectores económicos	Impacto total en € (%)		Impacto directo en € (%)		Impacto indirecto en € (%)	
Cultivo de arroz	4.349	(0,12)	4.347	(1,58)	2	(0,00)
Cultivo de trigo	14.073	(0,40)	13.685	(4,97)	388	(0,01)
Cultivo de otros cereales	32,246	(0.93)	31.939	(11.60)	308	(0.01)
Cultivo de verduras, frutas, frutos secos	150.000	(4,31)	144.723	(52,55)	5.277	(0,16)
Cultivo de semillas oleaginosas	33.805	(0,97)	33.729	(12,25)	75	(0,00)
Cultivo de caña de azúcar, remolacha azucarera	1.385	(0,04)	1.385	(0,50)	0	(0,00)
Cultivo de fibras vegetales y otros c.	18.251	(0,52)	18.239	(6,62)	12	(0,00)
Ganadería	38.728	(1,11)	27.377	(9,94)	11.351	(0,35)





Resultados:


Efectos indirectos

Lana, capullos de gusanos de seda y otros productos animales	1	(0,00)	-	-	1	(0,00)
Leche	1.210	(0,03)	-	-	1.210	(0,04)
Actividades forestales, madereras y relacionadas	45	(0,00)	-	-	45	(0,00)
Pesca	144	(0,00)	-	-	144	(0,00)
Minas y canteras	204	(0,01)	-	-	204	(0,01)
Procesado/fabricación de alimentos y bebidas	380.693	(10,94)	-	-	380.693	(11,88
Manufactura de otros productos	43.044	(1,24)	-	-	43.044	(1,34)
Maquinaria, equipo de transporte y otras manufacturas.	41.314	(1,19)	-	-	41.314	(1,29)
Suministro de electricidad, gas y agua	14.322	(0,41)	-	-	14.322	(0,45)
Construcción	93.130	(2.68)	-	_	93.130	(2,91)
Comercio, Hoteles y restaurantes	2.024.047	(58,17)	-	-	2.024.047	(63,17
Transporte, almacenamiento y comunicación	64.778	(1,86)	-	-	64.778	(2,02)






Resultados: Valor generado por el aumento de los recursos hídricos en Aísa








Resultados: Valor generado por el aumento de los recursos hídricos en Leza







Resultados: Valor generado por el aumento de los recursos hídricos en Anyet







 Resultados: Valor actual neto de los beneficios derivado del incremento en la disponibilidad de agua

Escenario	Aísa (Aragón)	Leza (La Rioja)	Anyet (Cataluña)
No CC	-37,87 €	7.529,08 €	4.891,98€
ssp2.6	51,29 €	7.673,00 €	4.580,02€
ssp4.5	39,28 €	6.732,61 €	4.518,67 €
ssp7.0	146,04 €	6.824,58 €	4.454,94 €
ssp8.5	199,16 €	6.861,89€	4.056,45 €





Resultados: Coste del agua exportada

	Aísa	Leza	Anyet	
	(Aragón)	(La Rioja)	(Cataluña)	
Hectáreas intervenidas	445 matorral 2.095 reducción dosel (<i>Pinus</i>)	2760 matorral	326 recuperación de campos abandonados 1.218 tala (Q <i>uercus</i>)	
Coste de desbroce	193.250 €	1.198.626 €	141.852 €	
Coste de gestión forestal	2.390.395 – 4.636.235 €		1.389.467 – 2.694.908 €	
Coste total	2.583.645 – 4.829.485 €	1.198.626 €	1.531.320 – 2.836.762 €	
Coste por m ³ de agua exportada (No CC)	-	0,06€	0,23 – 0,42 €	
Coste por m³ de agua exportada (ssp2.6)	22,09 – 41,29 €	0,06 €	0,24 − 0,45 €	
Coste por m³ de agua exportada (ssp4.5)	28,85 – 53,92€	0,07€	0,24 – 0,45 €	
Coste por m ³ de agua exportada (ssp7.0)	7,76 – 14,50€	0,07€	0,25 – 0,46 €	
Coste por m³ de agua exportada (ssp8.5)	5,69 – 10,63€	0,07€	0,27 – 0,50 €	





Conclusiones

- Los resultados sugieren que determinadas acciones de adaptación pueden resultar muy positivas para la provisión de servicios ecosistémicos.
- Si consideramos cambios en la estructura económica a causa del cambio climático, los resultados sugieren que los beneficios podrían ser mayores.
- Si se compara el coste del agua que se obtiene en el Leza y el Anyet con el coste de la desalinización y de la reutilización, vemos que estas medidas bien diseñadas pueden ser coste-eficientes.





Conclusiones finales

- 1. El diseño casi-experimental entre La Rioja y Castilla y León permite analizar el efecto de los desbroces en la reducción del riesgo de incendios forestales. En los municipios de La Rioja se ha reducido entre un 67 y 77% la probabilidad de incendio. El resultado sugiere su replicabilidad en otras zonas. ¿Es factible?
- 2. Mayor reducción de incendios forestales por causa intencionada y negligencia. Ahorro de 1.411,58 € por hectárea quemada en gastos de extinción y pérdidas evitadas. ¿Estos resultados son coherentes con lo encontrado en vuestra zona de trabajo?
- 3. Evidencia de un efecto positivo, pero leve, en la fijación de población y mantenimiento del ganado.
- 4. El programa determina, para una tasa de eficiencia determinada, el nivel óptimo de extensión de la intervención situada aleatoriamente. Por ejemplo, con una tasa de extensión del 2% y una tasa de eficiencia de la intervención colocada aleatoriamente del 50%, la superficie quemada se puede reducir en un 37%. ¿Qué os parece la estrategia de actuar sobre una zona concreta y maximizar su efecto protector?
- 5. El programa determina el nivel de extensión de las medidas de intervención a partir del cual los costes de cualquier ampliación posterior de la medida de intervención superan sus beneficios.
- 6. Los resultados sugieren que determinadas acciones de adaptación pueden resultar muy positivas para la provisión de servicios ecosistémicos.
- 7. Si consideramos cambios en la estructura económica a causa del cambio climático, los resultados sugieren que los beneficios podrían ser mayores.
- 8. Si se compara el coste del agua que se obtiene en el Leza y el Anyet con el coste de la desalinización y de la reutilización, vemos que estas medidas bien diseñadas pueden ser coste-eficientes.





Orden del día

- 10.00 Bienvenida y presentación de la sesión
- 10.15 Presentación de resultados: avances del año y resultados del escalado
- 10.40 Pausa café
- 10.55 Presentación del análisis socioeconómico de las medidas de adaptación desarrolladas por el proyecto. Trabajo participativo.
- 13.25 Debate en plenario: ¿Cómo podemos incidir en las políticas públicas para que incentiven las medidas de adaptación?
- 13.55 Conclusiones y próximos pasos
- 14.00 Comida en la sede del IPE



¿Cómo incidimos en las políticas públicas para incentivar las medidas de adaptatición? LIFE MIDMACC y la Nueva PAC

Gemma Cantos Font
Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC)



Plan estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC)

Sigue la Estrategia del Pacto Verde (De la Granja a la Mesa+Biodiversidad) y en la línea de la Agenda 2030

- ☐ El nuevo *PEPAC 2023-2027 pasa a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos, vinculados a los OBJETIVOS de la SOSTENIBILIDAD:
 - Económica
 - Medioambiental
 - Rural y social

Objetivo transversal modernización.

Orientada a resultados, evaluación.








Marco ambiental del Plan estratégico de la PAC

Mínimo 40% presupuesto contribuirá a la ambición ambiental y climática

- ☐ La condicionalidad reforzada se incluye dentro del apoyo de rentas del sector agrario (requisito).
- Eco-Regímenes (voluntario).
- Ayuda a Jóvenes.
- ☐ Medidas sectoriales: Ayudas directas asociadas y otras ayudas sectoriales.
- □ Desarrollo rural: Agroambientales,
 Inversiones, Zonas limitaciones naturales,
 Incorporaciones jóvenes...
- Conocimiento e innovación agrícola.







Condicionalidad reforzada (obligación)

Obligado cumplimiento.

- Mínimo compromiso ambiental y climático obligatorio, consta de:
 - □ 11 Requisitos legales de gestión (RLG).
 - □ 10 Buenas Condiciones Agrícolas y ambientales (BCAM).
- Algunas de las normas ya las incluía la condicionalidad del programa anterior.
- Se han añadido nuevas normas.
- ☐ Se han incorporado normas anteriormente incluidas en el pago verde (llamado también *greening*).



Eco-régimen (concepto nuevo)

- ☐ Prácticas en favor del clima y el medio ambiente, voluntarias, anuales.
- Van más allá del cumplimiento de la condicionalidad y diferentes de las medidas de Desarrollo Rural.
- Una misma superficie solo podrá percibir un eco-régimen.
- ☐ 10 eco-regímenes:

Pasto extensivo, siega y biodiversidad en superficie de pastos

- Húmedas
- Mediterráneas

Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo

- Secano
- Secano húmedo
- Regadío

Cubiertas vegetales e inertes en cultivos leñosos

- Terrenos llanos
- Pendiente media
- Pendiente elevada

Espacios de biodiversidad

- En tierras de cultivo y cultivos permanentes
- Cultivos bajo agua (en La Rioja no hay)





Desarrollo rural: medidas agro-ambientales

- Ayudas que compensan el lucro cesante para la realización de prácticas que incrementen la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones de GEI y la protección a la biodiversidad. Compromiso por 5 años.
- 9 líneas de ayuda (ejemplo Cataluña):
 - compromisos en cultivos sostenibles
 - pastos sostenibles
 - apicultura sostenible
 - protección de la avifauna
 - mejora y mantenimiento de hábitats
 - sistemas alternativos a la lucha química
 - producción agraria ecológica
 - mejora del bienestar animal y
 - conservación de recursos genéticos





Desarrollo rural: otras ayudas

- Otras intervenciones en beneficio del medio ambiente y la sostenibilidad, como:
 - inversiones forestales,
 - las inversiones productivas en mitigación del cambio climático,
 - las inversiones no productivas al medio natural,
 - los pagos compensatorios a zonas con limitaciones naturales.





Integración en el caso de Cataluña











MUCHAS GRACIAS PARA VUESTRA ATENCIÓN

www.life-midmacc.eu info@life-midmacc.eu @midmacc

CREAF. Edifici C. Campus UAB 08193 Bellaterra (Barcelona). España Tel: +34 93 581 46 75

COORDINACIÓN

















